

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ, УСЛУГ ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ.

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что с 22 июля 2023 г. вступили в силу санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023 г. № 33 (далее - СЭТ от 15 февраля 2023 г. № 33).



В соответствии с пунктом 3 настоящих санитарных норм и правил субъекты хозяйствования, предоставляющие в аренду помещения и (или) рабочие места в общественных зданиях и (или) в нежилых помещениях, расположенных в жилых домах, для осуществления физическими лицами не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру, обеспечивают соблюдение настоящих санитарных норм и правил физическими лицами, арендующими эти помещения и (или) рабочие места, осуществляют производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, **а именно контроль за:**

1) соблюдением гигиенических нормативов параметров микроклимата и показателей безопасности искусственного освещения с периодичностью:

- параметров микроклимата – 2 раза в год (в теплый и холодный периоды года) (пункт 10 СЭТ от 15 февраля 2023 г. № 33, пункт 35 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66);

- параметров безопасности искусственного освещения – 1 раз в год (пункт 44 СЭТ от 15 февраля 2023 г. № 33).

2) соблюдением гигиенических нормативов показателей безопасности питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения в точках водоразбора внутренней водопроводной сети объектов по микробиологическим и органолептическим показателям с периодичностью не реже 1 раза в год (пункт 25 СЭТ от 15 февраля 2023 г. № 33).

3) режимом стерилизации частей технических средств и инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя (иглы, катетеры, маникюрные ножницы, кусачки для кутикулы, кусачки ногтевые, триммеры, маникюрные пушеры, клипсеры, шаберы и др.) - не реже 2 раз в год (пункт 8 приложения 3 к СЭТ от 15 февраля 2023 г. №33).

В соответствии с пунктом 6 СЭТ от 15 февраля 2023 г. № 33 деятельность при оказании услуг не должна приводить к распространению инфекционных и (или) паразитарных заболеваний.

На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утвержденной руководителем объекта программой производственного контроля.

Организация и контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе контроль за режимом дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации частей технических средств и инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанные с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя **возлагаются на руководителя объекта.**

К сведению: Государственное учреждение «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» сообщает, что микробиологическая лаборатория лабораторного отдела проводит оценку качества стерилизации инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, в том числе инструментов, используемых при услугах маникюра, педикюра, пирсинга, тату и т.д.

За информацией обращаться по номеру телефона 8 (01512) 5 10 38.

Инфекция может попасть в кровь, через повреждённую кожу, при любой косметической или медицинской процедуре, если она выполнена нестерильным инструментом



Информируем, что невыполнение производственного контроля влечет наложение административного взыскания в соответствии со статьей 17.5 КоАП РБ.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Материал подготовил: врач-гигиенист санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского районного ЦГЭ Фердер Алла Леонидовна